

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termékazonosító:

MICROFLEX - Technical Solution

Vízben oldódó felületlenesítő és vízkondicionáló készítmény

A keverék azonosított felhasználása

Vízben oldódó felületlenesítő és vízkondicionáló készítmény

Ellenjavallt felhasználások (keverék): nincs adat

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:

GreenGro Plants s.r.o.

Cím: Hlavná 3285/32A, 943 01 Štúrovo

Telefon: +36 70 8027871

Email: info@greengroplants.com

Sürgősségi telefonszám: Toxikológiai Információs Központ,

Levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2., Magyarország,

Tel. +36 80 20 11 99, (0-24 óra)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint

A keverék az 1272/2008/EK rendelet szerint nincs osztályozva.

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

nem szükséges

Egyéb veszélyek

A termék nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem mérgező (PBT), valamint nem nagyon perzisztens és nem nagyon bioakkumulatív (vPvB). Nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin rendszer működését.

Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az értékelési eredmények alapján az anyag nem minősül PBT vagy vPvB anyagnak.

Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) $\geq 0,1\%$ -os koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

Keverékek Kémiai jellemzői

Azonosító számok	Anyag neve	A keverék molekula tömege	Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Megj.
CAS: 7647-14-5 EK: 231-598-3	Nátrium-klorid	58,44g/mol	nincs veszélyesként osztályozva	
CAS:9012-76-4 EK: 618-480-0	Kitozán	219 g/mol	nincs veszélyesként osztályozva	
CAS: 77-92-9 EK: 201-069-1	Citromsav	192,1g/mol	Súlyos szemirritáció, H319 Légúti irritáció H335	



A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.

Belélegzés esetén: Vigye friss levegőre a személyt. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Tartsa a személyt melegen és nyugalomban

Ha bőrre kerül: Rendeltetés szerű használat esetén, normál esetben nem szükséges. Irritáció esetén, vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa le az érintett területet szappannal és vízzel. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. **Szembe kerülés esetén:** Öblítse a szemet vízzel legalább 15 percig, miközben a szemhéjait széthúzza. Azonnal forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll.

Lenyelés esetén: Forduljon orvoshoz.. **A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

Belélegzés esetén: nincs adat, **Ha bőrre kerül:** nincs adat, **Szembe kerülés esetén:** nincs adat

Lenyelés esetén: nincs adat. **A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:** nincs adat

5. szakasz: tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyag

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében



A megfelelő oltóanyag: A termék maga nem éghető. A környezeti tűznek megfelelő oltóanyag alkalmazandó (Hab, vízköd, szén-dioxid, homok)

Az alkalmatlan oltóanyag: nincs adat

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nem ismertek.

Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen teljes arcmaszkot elfedő, túlnyomásos üzemmódban lévő, önálló légzőkészüléket, megfelelő oltófelszerelést és vegyszerálló személyi védőfelszerelést (PPE)

Környezeti hatás: Normál használati körülmények között várhatóan nem jelent jelentős környezeti kockázatot, de mindig ajánlott megelőzni a nagymértékű kiömlést

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem szükséges különleges óvintézkedés.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Tilos a csomagolóburkolatát élővízbe és talajba, juttatni. A környezetbe jutott hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: nincs adat

Kiömlés utáni takarítási eljárások:

A takarítás során minimalizálja a porképződést. Használjon porszívót vagy seperje fel az anyagot, és helyezze hulladékgyűjtő tartályba. A hulladékot a helyi, állami és szövetségi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kerülje a nagymértékű környezeti szennyezést.

Hivatkozás más szakaszokra: 8. és 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet. Biztosítsa a megfelelő ipari higiéniai gyakorlatokat. Mosson kezet evés, ivás, dohányzás vagy WC használata előtt. A szennyezett ruházatot azonnal vegye le, és mossa meg újrahasználat előtt.

Munka után zuhanyozzon szappannal és vízzel

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek: Eredeti, ép, bontatlan, megfelelő jelöléssel ellátott csomagolásban, jól szellőztethető, direkt napsütéstől és hőhatástól védett, hűvös, száraz helyen tárolandó. Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat. Nem összeférhető anyagok: lásd 10.5. szakaszt.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Fafelület és növényfelület lemosó.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékekkel rendelkező alkotórészek
(5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet): a termék komponenseire nincs meghatározva munkahelyi határérték.

Az expozíció ellenőrzése:

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.

Szem-/arcvédelem: Viseljen a szabványoknak megfelelő védőszemüveget



Bőrvédelem: Használjon védőkesztyűt hosszan tartó vagy ismételt érintkezés esetén



A légutak védelme Légzésvédő készülék viselése szükséges: **Porképződés. Szilárd részecskéket szűrő készülék (EN 143). P1 (a levegőrészecskék minimum 80%-át szűrik, színkódolás: Fehér).**



Higiéniai intézkedések:

Kövesse az általános ipari higiéniai gyakorlatokat, beleértve a kéz- és arcmosást a termék kezelése után.

Hőveszély: nincs adat

A környezeti expozíció elleni védekezés:

Tilos a csomagolóburkolatát élővízbe és talajba, juttatni. A környezetbe jutott hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot	Vízben oldódó mikronizált por
Szín	Sárgás fehér
Szag	termékre jellemző, enyhe szag
Olvaszpont/fagyáspont	0 °C
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	100 °C
Tűzveszélyesség	nem éghető
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs meghatározva
Lobbanáspont	nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nincs meghatározva
pH	6-8 (h)
Kinematikus viszkozitás	nincs meghatározva
Vízoldhatóság	vízben korlátlanul oldódik
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	nincs meghatározva
Gőznyomás	23 hPa 20 °C-on
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	1,002 g/cm ³ 20 °C-on
Sűrűség	
Relatív gőzsűrűség	nincs meghatározva
Részecskejellemzők	nincs meghatározva

A nem meghatározott tulajdonságok nem relevánsak a termék használatának szempontjából. A gyártó az érintett paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre.

Egyéb információk: nincs adat

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Reakciókészség: A termék a szállított formájában nem por robbanás-veszélyes, de a finompor felhalmozódása révén a porrobbanás kockázata fennáll

Kémiai stabilitás: Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek.

Kerülendő körülmények: Más vegyszerrel keverni tilos.

Nem összeférhető anyagok: Nem összeférhető anyagok nem ismertek.

Veszélyes bomlástermékek: Égés során szén-dioxid, szén-monoxid és más potenciálisan káros gázok keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai vizsgálati adatok, így az egyes komponenseire elérhető toxikológiai vizsgálati adatokat közöljük.

Akut toxicitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Egészségügyi veszélyek:

Normál használati körülmények között a kitin nem mérgezőnek tekinthető, és minimális kockázatot jelent a bőrre, a szemre és a légzőrendszerre. Érzékeny egyéneknél (pl. gombákra vagy más összetevőkre allergiásoknál) enyhe allergiás reakciók léphetnek fel.

Csírasejt-mutagenitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Rákkeltő hatás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Reprodukciós toxicitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Aspirációs veszély: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:

Nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin rendszer működését.

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Nátrium klorid**A releváns DNEL és egyéb küszöbértékek**

Végpont	Küszöbérték	A védelm célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
DNEL	2.069 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
DNEL	2.069 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások
DNEL	295,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	krónikus - rendszer hatások
DNEL	295,5 mg/kg testsúly/nap	humán, bőrön keresztül	munkavállaló (ipar)	akut - rendszer hatások

A releváns PNEC és egyéb küszöbértékek

Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
PNEC	5 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	500 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	4,86 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

Citromsav:**A releváns PNEC és egyéb küszöbértékek**

Végpont	Küszöbérték	Szervezet	Környezetvédelmi kérdések	Expozíció időtartama
PNEC	0,44 mg/l	vízi élőlények	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	0,044 mg/l	vízi élőlények	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	1.000 mg/l	vízi élőlények	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	34,6 mg/kg	vízi élőlények	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	3,46 mg/kg	vízi élőlények	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
PNEC	33,1 mg/kg	szárazföldi szervezetek	talaj	rövid távú (egyszeri eset)

Klitozán:**Ökológiai hatás:**

Nincsenek adatok a klitozán környezeti hatásairól. Azonban biológiailag lebomló, és normál körülmények között valószínűleg OLDATA nem okoz jelentős kárt a vízi vagy szárazföldi ökoszisztémákban.

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Hulladékkezelési módszerek



A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Ajánlás: A kisebb mennyiségű szert bő vízzel fel lehet hígítani és ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket normál szilárd hulladékként kell ártalmatlanítani a helyi, állami és országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó. Csak a teljesen kiürült csomagolóanyag kerülhet újrahasznosításra. A kiürített edényzet háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

Jogi előírások a hulladékokról:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

UN-szám vagy azonosító szám: nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem releváns

Szállítási veszélyességi osztály(ok): nem releváns

Csomagolási csoport: nem releváns

Környezeti veszélyek: Nem veszélyes a környezetre.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem ismertek.

Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Kémiai biztonság

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális

biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékre vonatkozóan nem készült.

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk: nincs adat**A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata**

Röv.	Használt rövidítések leírása
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
EC50	Effective Concentration 50 % (hatékony koncentráció 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely a 50 %-változásokat okozza (pl. növekedés) a megadott időtartam alatt
ED	Endokrin károsító anyag
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszer", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

TECHNIKAI ADATLAP

az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében

IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt
LD50	Lethal Dose 50 % (a halálos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgált anyag adagjának, amely 50 %-os halálozást okoz, a meghatározott időtartam alatt
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
NOEC	No Observed Effect Concentration (megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)
VOC	Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

Oktatási utasítások: nincs adat

felhasználási korlátozások: nincs adat

A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai: nincs adat

Nyilatkozat

A technikai adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért. A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.